

M6-400Q

Marmak Paketleme Makineleri QUADRO Serisi M6-400Q

Ürün Resimleri



Açıklama

M SERIES M6-400Q

- 10" renkli dokunmatik ekran
- Paslanmaz Gövde
- Terazili, Vidalı, Volümetrik vb. Dolum üniteleri ile çalışabilme
- Servo kontrollü film film hareketi
- Servo kontrollü çene hareketi
- P.I.D kontrollü ısıtıcı sistemi
- Otomatik folyo merkezleme
- Motorlu bobin açma sistemi
- AC motor kontrollü folyo gergi sistemi
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışabilme
- Makineye her noktadan kolay erişim imkanı
- Kolay yaka-boru, folyo değişimi
- Geniş elektrik kabini
- Çoklu dil seçeneği
- 50 program hafızası
- Alarm Geçmişi
- Uzaktan Erişim

Paket Boyu Bag Length	Max. Rulo Geniřlięi Max. Reel with of Packaging Material	Paketleme Hızı Speed (depends on material type,length)	Elektrik İhtiyacı Elektrik Supply	Hava İhtiyacı Comp.Air Supply	Max. Rulo apı Reel inner dia.	Max. iç ap Max. Reel dia.
200-600	700	Max.30Pcs./min.	3Ph 380v. 6KW	300Lt/dak (6bar)	Max. 600mm	70-77mm



Oturan Paket



Yastık Paket



Quadro Paket

İlişkili Ürünler



QUADRO Serisi



M6-250Q



M6-300Q



H6-250Q

©2026 MARMAK Otomatik Ambalaj Makineleri